

## Pleione (Kinesisk vill-orkidé)

Skrevet av Inger Karin og Ståle

onsdag 02. april 2008 18:39 - Sist oppdatert onsdag 01. april 2009 00:34

---

Inger Karin:

## Pleione (Kinesisk vill-orkidé)



### **Pleione formosana (den vanligste)(foto: Inger Karin)**

Pleione er epifyttiske (vokser på/under trær, på bark), lithofyttiske (vokser på stein) og/eller terrestriske orkideer. De liker gjerne en kompost som kan bestå av kompostert bark, sphagnum og f.eks. Perlite. Det er viktig at blandingen slipper vannet lett gjennom slik at ikke bulbene råtner, men ellers er flere av dem ikke særlig kresne.

De fleste Pleioner plantes i overflaten, med omtrent 1/3 av bulben over komposten. Det er enkelte unntak som f.eks. Pleione limprichtii, disse ønsker å bli helt begravet. I potte kan de

## Pleione (Kinesisk vill-orkidé)

Skrevet av Inger Karin og Ståle

onsdag 02. april 2008 18:39 - Sist oppdatert onsdag 01. april 2009 00:34

---

plantes med et par cm. mellom bulbene.

Vårblomstrende Pleioner vil ha kald vinterhvile. De kan nok stå i frostfritt drivhus om vinteren, jeg pleier å ha dem i min ytre gang. De trenger ikke lys eller stell. Temperaturer mellom 1 og 5 grader er ideellt for de fleste, kjøleskap er derfor også en mulighet. De skal ikke vannes, men små bulber/bulbiller kan få en dusj iblant for ikke å tørke inn helt (riktig små bulbiller kan pakkes i fuktig sphagnum i en ziplockpose i kjøleskapet). Pleione limprichtii er herdig i gode områder også i Norge, Pleione formosana kan kanskje delvis greie en sørnorsk vinter hvis den dekkes godt, men dette blir nok ekstremhaging. Det er viktig at de ikke har det fuktig om vinteren!

I januar tar jeg de grønne bulbene opp av pottene og renser dem. Røttene er døde og klippes tilbake til ca. 1 cm. Deretter pottes de i ny kompost, og jeg setter dem tilbake i lav temperatur. Der blir de stående til de kommer i vekst av seg selv, eller til f.eks. februar/mars. Når de da tas inn i varmen vil modne bulber komme med knopper.



## **Pleione (Kinesisk vill-orkidé)**

Skrevet av Inger Karin og Ståle

onsdag 02. april 2008 18:39 - Sist oppdatert onsdag 01. april 2009 00:34

---

### **Pleione limprichtii (foto: Inger Karin)**

Fortsatt skal man holde vann tilbake, bulbene har ikke røtter! Når bladene kommer i god vekst, kommer også røttene, og de vil ha både vann og næring. Nå dannes nye bulber, og de gamle degenererer. Bruk flytende orkidenæring eller halv styrke vanlig flytende næring. oki

Jeg har plantene ute hele sommeren og langt utover høsten, jeg tar dem inn før frosten kommer og setter dem kaldt. Pleione liker ikke å ha det for varmt, så det er en fordel å ha dem på et litt skyggefullt sted. De tåler godt regn om sommeren!

Det finnes også høstblomstrende Pleioner, f.eks. *Pleione maculata* og *praecox*. De skal bl.a. ha høyere vintertemperaturer og krever et litt annet stell. Pleionene vi får kjøpt her i landet er vel stort sett vårbloomstrende.

Pleione er nært beslektet med *Coelogyne*.

Pleione formerer seg langsomt ved at flere bulber dannes når den gamle bulben dør etter blomstring. Det kan også dannes endel små bulbiller ved basis, disse kan også brukes til å lage nye planter.

## Pleione (Kinesisk vill-orkidé)

Skrevet av Inger Karin og Ståle

onsdag 02. april 2008 18:39 - Sist oppdatert onsdag 01. april 2009 00:34

---



**Pleione aurita (foto: Inger Karin)**

## **Pleione (Kinesisk vill-orkidé)**

Skrevet av Inger Karin og Ståle

onsdag 02. april 2008 18:39 - Sist oppdatert onsdag 01. april 2009 00:34

---



*Pleione grandiflora* (foto: Inger Karin)

## **Pleione formosana (Kinesisk vill-orkidé)**



(foto: Marits album)

## Pleione (Kinesisk vill-orkidé)

Skrevet av Inger Karin og Ståle

onsdag 02. april 2008 18:39 - Sist oppdatert onsdag 01. april 2009 00:34

---

